

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Республиканское государственное учреждение Актюбинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ60VWF00009263

Дата: 18.07.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад №52 Күлагер

(пайдалануға берілетін немесе қайта жапартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 05.07.2019 16:30:36 № KZ46RYS00020786

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №52 Күлагер" государственного учреждения Отдел образования города Актюбе."г. Актюбе, район Астана, Батыс-2, 43 Б"

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон. Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект дошкольного образования, детский сад №52 Күлагер, г. Актюбе, район Астана, Батыс-2, 43 Б"
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление KZ46RYS00020786 от 05.07.19г., протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Детский сад №52 Күлагер расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу г. Актобе, район Астана, Батыс-2, 43 "Б". Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Установлены мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками. На территории объекта предусмотрены игровые и спортивные площадки, оборудования для групповых соответствуют росту и возрасту. Установлены тентовые навесы с деревянным полом для каждой группы. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. На батареях отопительной системы установлены заградительные устройства. Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Спальные комнаты оборудованы кроватями. В каждом санитарном узле предусмотрено по 4 раковины для мытья рук и по 3 унитаза в закрытых кабинках. Во всех санитарных узлах предусмотрена вытяжка на механическом побуждении. Установлены индивидуальные настенные вешалки для детских полотенец и предметов личной гигиены. Предусмотрены маркированные емкости для мытья и обработки игрушек. В помещениях различного назначения к раковинам подведена горячая и холодная вода, средства для мытья и сушки рук имеются в достаточном количестве. Для персонала на каждом этаже предусмотрены санитарные узлы. Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения- централизованные. Отопление автономное-газовое. Представлены протокол микробиологического исследования воды №1628 от 01.08.2018г. и протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1898 от 03.08.2018г., результаты соответствуют требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Питьевой режим организован бутилированной и кипяченой водой. Искусственное освещение в исправном состоянии. В одном помещении предусмотрены лампы одного типа, на которых установлены плафоны. Предусмотрено помещение для хранения отработанных люминесцентных ламп. В помещениях объекта установлены термометры. В каждой группе установлены бактерицидные лампы. Представлен протокол измерений метеорологических факторов №РО-19/1-00756 №372 от 03.07.2019г., протокол измерений освещенности №РО-19/1-00756 №362 от 03.07.2019г отклонений не выявлено. Оборудовано помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря. Выделен уборочный инвентарь, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. На момент проверки видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Стирка белья осуществляется в прачечной, находящаяся на первом этаже. Установлены стиральные машины, отдельные помещения для грязного и чистого белья. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве, по 3 комплекта.

На момент обследования пищеблок расположен на первом этаже, состоит из следующих помещений: кухня, мясной цех, овощной цех, склад для сыпучих продуктов, склад для овощей, комната для холодильного оборудования, комната для персонала, санитарный узел и душевая для персонала. Кухня оборудована производственными столами, электрическими плитами, электрическими кипятилниками, жарочными шкафами, электрическими сковородками, электрическими мясорубками, в каждой комнате установлены мойки, предусмотрена мойка для мытья кухонной посуды объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги установлены вытяжные зонты. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда и посуда для хранения яиц промаркированы. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. В складских помещениях установлены стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно - влажностный режим соблюден, установлен гигрометр. Предоставлены личные медицинские книжки персонала, медицинский осмотр пройден. Перспективное меню выпускаемой продукции, меню - раскладка картотека блюд, журнал бракеражный готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заведены.

На первом этаже расположены: административные кабинеты, прачечная, пищеблок, медицинский блок и 6 групповых ячеек.

1 группа (Конжык) включает в себя: раздевальная- 17,8м², спальная- 52,5м², игровая- 52,6м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

2 группа (Балапан) включает в себя: раздевальная- 20,8м², спальная- 50,6м², игровая- 50,0м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

3 группа (Лайф стайл) включает в себя: раздевальная- 21,0м², спальная- 50м², игровая- 52,8м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

4 группа (Жидек) включает в себя: раздевальная- 20,9м², спальная- 50,4м², игровая- 53,5м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.



5 группа (Гулдер) включает в себя: раздевальная- 20,9м², спальная- 50,2м², игровая- 50,1м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

6 группа (Карлыгаш) включает в себя: раздевальная- 17,8м², спальная- 52,7м², игровая- 52,6м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

На втором этаже расположены следующие помещения: кабинет психолога, кабинет робототехники, музыкальный зал, 7 групповых ячеек.

7 группа (Балбобек) включает в себя: раздевальная- 17,9м², спальная- 53,2м², игровая- 52,3м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

8 группа (Шугыла) включает в себя: раздевальная- 20,9м², спальная- 50,2м², игровая- 50,3м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

9 группа (Байтерек) включает в себя: раздевальная- 20,6м², спальная- 50,6м², игровая- 53,1м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

10 группа (Кулыншак) включает в себя: раздевальная- 21,0м², спальная- 50,5м², игровая- 52,9м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

11 группа (Балдырган) включает в себя: раздевальная- 21,0м², спальная- 50,4м², игровая- 50,1м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

12 группа (Айголек) включает в себя: раздевальная- 18,3м², спальная- 63,2м², игровая- 53,5м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

13 группа (Байшешек) включает в себя: раздевальная- 17,7м², спальная- 52,9м², игровая- 53,0м², буфетно-раздаточная и санитарный узел. Рассчитана на 25 детей.

Детский сад рассчитан на 325 детей.

Медицинский блок размещен на первом этаже. Изолятор расположен в отдельном кабинете. В процедурном кабинете стены и пол облицованы плиткой, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Процедурный кабинет оснащен холодильником, кондиционером. Медицинский кабинет оснащен в соответствии санитарных правил. Прививки проводятся по месту жительства детей. Разработана и утверждена программа производственного контроля.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов №РО-19/1-00756 №372 от 03.07.2019г.; протокол измерений освещенности №РО-19/1-00756 №362 от 03.07.2019г.; протокол микробиологического исследования воды №1628 от 01.08.2018г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1898 от 03.08.2018г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад №52 Күлагер

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615;
санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



